

carrello

Magia

Doll stroller

9636

INSTRUCTION


ИНСТРУКЦИЯ

EN NOTE:


1. This stroller is not suitable for children younger than 3 years old.
2. This item is a toy and is not suitable for carrying babies, children or pets.
3. Remove all packages before giving this item to your children.
4. Assembly should be carried out by an adult to prevent the item from collapsing during use.
5. Store in a dry place at a positive temperature not lower than 5° C and relative humidity not more than 60%.
6. Do not play near fire sources, appliances with heating elements.
7. Regularly revise the mountings and conduct a technical inspection of the main parts.
8. Clean the surface of the toy by removing dirt with special detergents.

RU ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Коляска не рекомендуется для использования детьми младше 3-х лет.
2. Товар является игрушкой; предназначен только для игры и не подходит для перевозки детей или животных.
3. Удалите упаковочные материалы, прежде чем дать игрушку ребенку.
4. Сборка должна выполняться взрослым, чтобы избежать травм и предотвратить поломку коляски во время использования.
5. Храните в сухом помещении при плюсовой температуре не ниже 5° C и относительной влажности не более 60%.
6. Не играйте вблизи источников огня, приборов с нагревательными элементами.
7. Регулярно проверяйте крепления и осуществляйте технический осмотр основных частей.
8. Чистку поверхности игрушки проводите путем удаления загрязнения с помощью специальных моющих средств.



Зажим А



Зажим В



EN

1. Unfold the stroller.
2. Put the front wheel set through the hole on the plastic, then the clip A and cover on top of nail to fix.
3. Put the rear axle through the holes on the metal frame, then the wheel, clip B, and wheel cover.
4. Adjust the height of the handle by pressing the buttons located on both sides of handles.
5. The interconversion for sitting seat/carry cot/car seat is easily; take out any of it from the stroller frame, then insert another part in it as drawing shown.
6. While folding, push the plastic left as '1' to release, simultaneously, lifts up the metal bar as '2' until release to fold up the front tube frame, and then push down the stroller handle.

RU

1. Разложите коляску.
2. Вставьте комплект передних колес в отверстие в пластике, затем закрепите зажим А и заглушку.
3. Проденьте заднюю ось через отверстия на металлической раме, затем на ось одеваем колесо, зажим В и заглушку.
4. Установите удобную для Вас высоту ручки при помощи нажатия 2-х кнопок, расположенных по бокам ручки.
5. Для замены блока (прогулочный/люлька/автокресло) просто извлеките его из рамы коляски, затем вставьте в нее выбранный блок, как показано на рисунке.
6. Сложите коляску в два шага: сдвиньте фиксатор влево (1) и одновременно тяните за металлическую раму (2), затем нажмите на ручку коляски для полного складывания.

carrellobaby.com